

Funksjoner i Parallels Portalen (WebMed på Mac OS)

Innhold


Funksjoner i Parallels Portalen (WebMed på Mac OS)	1
1. Fanen: Favoritter / Favorites	2
2. Fanen: Alle Apper / All Apps.....	2
3. Søkefelt for apper.	2
4. Oppfrisk Apper i listen.....	3
5. Sortering og visning alternativer i Applisten.....	3
6. APP: «Restart Net iD»	4
7. APP: «Logg ut»	5
8. APP: Apper med WebMed ikon (Ditt/Dine kontor).	6
9. Vis / Skjul dashboard.	6
• Bak skjul dashboard: «MAC Buypass fix»	7
10. Brukerprofil og innstillinger.....	7
• User Name.....	7
• About	7
• Settings	7
• Cookies information	8
• Change password.....	8
• Detect Client.....	8
• Download Client.....	8
• Sign out	8

1. Fanen: Favoritter / Favorites


- Her vil alle favorittmarkerte apper, eller mest brukte apper legge seg.

2. Fanen: Alle Apper / All Apps


- Her vil alle apper ligge.




3. Søkefelt for apper.



4. Oppfrisk Apper i listen.




5. Sortering og visning alternativer i Applisten.




6. APP: «Restart Net iD»

- «Restart Net iD» er et verktøy for å restarte Buypass sin identifiserings app for smartkort. Denne appen bør brukes:
 - Ved feil / Feilmeldinger ved innlogging i WebMed.
 - Ved feil / Feilmeldinger ved signering av for eksempel oppgjør eller sykemeldinger.
 - Ved andre feil knyttet til signering med Buypass kort.
 - Fungerer ikke dette for Buypasskortet ditt, les delen om «**Bak skjul dashboard: «MAC Buypass fix»»** under **punkt 9** lengre ned i denne dokumentasjonen.




7. APP: «Logg ut»

- Appen «Logg ut» er et verktøy som brukes for å lukke og logge ut av aktive WebMed sesjoner. Denne appen bør brukes:
 - Hvis WebMed har fryst/ låst seg.
 - Hvis funksjoner er fryst / låst seg.
 - Hvis flyt vinduer ikke vises.
 - Ved ytelses feil eller tregheter i WebMed.
 - Ved andre feil som krever at man «tvinger» WebMed til å lukkes.






8. APP: Apper med WebMed ikon (Ditt/Dine kontor).

- Apper med WebMed ikon er selve WebMed appen. I App listen vises alle kontor klienter du som bruker har tilgang til.




9. Vis / Skjul dashbord.



- Bak skjul dashboard: «MAC Buypass fix»
 - Hvis du har problemer med innlogging til WebMed hvor ikke «Restart Net iD» fungerer. Gjør følgende:
 - Trykk på knappen for å skjule dashboardet.
 
 - Trykk på «Mac Buypass fix».
 
 - Filen «enablerCCid.pkg» laster seg ned, åpne denne.
 - Fullfør installasjonen.
 - Prøv innlogging i WebMed på nytt.

10. Brukerprofil og innstillinger.



- **User Name**

Ditt brukernavn i portalen.

- **About**

Om Parallels

- **Settings**

Innstillinger for Portalen.

Viktigste funksjonen i settings; hvis man vil endre fra Web til APP eller visa versa:

Under Settings → Connection → «Launch items in»: Kan man velge om man vil starte WebMed i nettleser eller i App. Merk at hvis man bruker webmed i nettleser vil enkelte funksjoner ikke fungere slik som i APP. Eksempel på dette er oppgaver som krever signering med Buypass.

Husk «Save» hvis du gjør endringer på denne innstillingen.

- **Cookies information**

Informasjon om cookies og personvern.

- **Change password**

Her kan du bytte passord. Du må ha gammelt passord tilgjengelig.

Domene: webmed

- **Detect Client**

Sjekker maskinen din om du har installert «Parallels client».

- **Download Client**

Sender deg til nedlastningsside for «Parallels client».

- **Sign out**

Logger deg ut av portalen.